


starmix



Újdonság: Starmix IS
szívógép elektromos kéziszerszámokhoz:

„Csak akkor pihen,
amikor Ön!”

Starmix ISP:
folyamatos munka!

Permanent
Clean

STARMIX Qualität
Made in Germany



Szakembereknek, akik szeretik az új technológiákat és a kiváló minőséget.

Az új IS szériát kifejezetten elektromos kéziszerszámokhoz (csiszolók, fűrészek, maró- és fúrógépek) fejlesztettük ki. Egyedülálló és innovatív szűrőrendszerrel, ennek nagy hatásfokú, automatikus lerázásával az új IS széria új távlatokat nyit a szívóerő, a porvisszatartás és az élettartam tekintetében.



Az új Starmix IS széria.



Starmix IS Compact

A klasszikus víz- és porszívógép ipari felhasználásra. Bevált technika, új forma, optimalizált ergonómia, kompakt kivitel, s extrém nagy hasznos űrtartalom. Bevált Starmix impulzusos szűrőtisztítás a munkaszünetekben.



Starmix IS Permanent

Szívógép, mely új technológiai megoldásokat kínál. Új fejlesztés a legkeményebb felhasználásokra. A szűrőtisztítás a szívási folyamat megszakítása nélkül, munka közben történik, a szívóerő a szűrőtisztítás alatt sem csökken, ez folyamatos munkamenetet biztosít.



Új: Starmix ISP folyamatos munkára

- ★ A folyamatos munka lehetősége szívóerő csökkenése nélkül időt és költséget takarít meg
- ★ Nincs megállás a munkában
- ★ Biztosabb porelszívás
- ★ Extrém hosszú szűrőbetét élettartam
- ★ BGIA engedély, M és H porosztályokra, valamint azbesztre
- ★ 3 év garancia



Starmix IS-Compact

Az új mérőldkő formában és ergonómiában

Üzemben, vagy építkezésen, az IS Compact típusválasztéka bevált technológiával és minőséggel, megújult formában kínál megoldást a legnehezebb feladatokra. Az ISC széria nagy teljesítménye formatervezett külsővel és ergonómiával párosul. A kompakt forma megkönnyíti a kezelést, és a mozgékonyt, az alacsonyabb súlypont fokozza a gép stabilitását. A kisebb külső méret ellenére a tartály űrtartalma változatlan maradhatott. 25 és 50 literes, speciális műanyag tartályokkal szállíthatók.



STARMIX Qualitt
Made in Germany



Bevlt szrrendszert



- Kt klnll, extrm robusztus szrkazetta 2x 4300 cm² = 8600 cm² szrfellettel
- Optimlis szrelhelyezs a motor tengelyvel prhuzamosan
- Optimalizlt a szr anyaga (poliszter ill. HEPA) a kivl porlevlasztsra
- Optimlis forma a szr tkletes lerzsshoz
- Porvisszatarts: 99,995%
- Hossz lettartam

= kivl elszvs, extrm gazdasgossg

Optimalizlt tartly



- tsll, extrm robusztus specilis manyag tartly, 25, 35 s 50 literes kivitelben
- Extrm nagy rtartalom
- Dupla fal, bell sima fellet tartlyok (csak a 25 s 35 literes), optimlis rthetsg
- Nagy s stabil kereks grgk
- Papr porzskkal s specilis PE rtzskkal hasznlhat

= hossz lettartam, kivl tartssg, sokoldal felhasznlhatsg

Egyszer keze



Starmix IS-Permanent

Állandó szívóteljesítmény a legnehezebb feladatokra

A vadonatúj fejlesztésű IS Permanent legmeggyőzőbb tulajdonsága az új Starmix szűrőtisztító rendszer a Permanent Clean (folyamatos szívás). A két különálló szűrőkazetta lehetővé teszi, hogy a gép szívás közben, automatikusan az egyik szűrőkazettát a légáramról leválasztva, a szívóteljesítmény csökkenése nélkül a bevált elektromágneses vibrációs eljárással lerázza. A tisztítás szükség esetén automatikusan történik, így a szűrőkazetták folyamatosan tiszták, a szívóerő állandó, ezáltal időt és költséget takarít meg.



Lehetőség

- Dugalj kéziszerszámokhoz, automata indítással
- Egyszerű, áttekinthető kezelés két kapcsolóval:
 1. Kapcsoló: fokozat nélküli fordulatszám állíthatóság
 2. Kapcsoló: dugalj és lerázás vezérlése
- Kapcsoló állásának piktogramja (csak ISP)

= központi, áttekinthető, egyszerű kezelés

Egyszerű szervizelhetőség



- Közvetlenül hozzáférhető alkatrészek
- Egyszerű és tiszta, egykezes szűrőcsere felülről

**= por és szenny-
nyeződésmentesen,
szerszám nélkül
végezhető
szűrőcsere**

Kiforrott technika



- A két elkülönített légáram (motorhűtő és szívó) lehetővé teszi víz szívását és az optimális motorhűtést
- Elektronikus indítási és leállási fordulatszám szabályozás a kisebb indítóáram illetve leállításkor a gégecső tisztára szívása céljából
- Vízsint felismerés és szenzoros kikapcsolás
- Alacsony zajszint

= extrém hosszú élettartam, tiszta és biztonságos munka

Az IS széria: 90 éves tapasztalat a biztosítéka az egyedülálló technológiának és a kiváló minőségnek

IS Compact

IS Permanent



		ISC ARD-1625 EWR ISC ARD-1425 EWS/EWA	ISC ARD-1450 EWS	ISP ARD-1435 EW/EWS	
Cikkszám		01 36 57 / 01 17 90 / 01 18 13	01 18 06	01 10 97 / 01 17 69	
Műszaki adatok:					
Teljesítményfelvétel (max)	W	1600 / 1400 / 1400	1400	1400	
Légáram (max)	l/s	64 / 61 / 61	61	61	
Vákuum (max)	mbar	259 / 248 / 248	248	248	
Úrméret	l	25 / 20 / 15	50 / 45 / 40	35 / 25 / 22	
Bruttó - por - víz					
Zajszint	db(A)	69	69	69	
Méret	LxBxH	45,7 x 40 x 53,5 cm	58 x 47 x 64 cm	55 x 40 x 55 cm	
Súly	kg	12,7	17,7	15,0	
Kábelhossz	m	8 (gumi)	8 (gumi)	8 (gumi)	
Felszereltség:					
Impulzusos szűrőtisztítás		igen (munkaszünetben)	igen (munkaszünetben)	igen - folyamatosan	
Dugalj		igen	igen	igen	
Fordulatszám szabályzó		igen	igen	igen	
Szűrő ellenőrző lámpa		igen	igen	igen	
Légáram/csőátmérő előválasztó		nem	nem	nem	
Hangjelzés légáram csökkenésre		nem	nem	nem	
PE úritőzsák rögzítés		nem	nem	nem	
Indítóáram korlátozás, utánfutás		igen	igen	igen	
Vízszint felismerés		igen	igen	igen	
Antisztatikus előkészítés		igen	igen	igen	
Tolókar		nem	igen	nem, rendelhető: B 35 Cikkszám: 40 62 75	
Tartozékdepó		igen	igen	igen	
Szállítási terjedelem:					
Szűrőkazetta		FKP 4300 (poliészter) Porvisszatartás: 99,99 % Cikkszám: 41 60 69	FKP 4300 (poliészter) Porvisszatartás: 99,99 % Cikkszám: 41 60 69	FKP 4300 (poliészter) Porvisszatartás: 99,99 % Cikkszám: 41 60 69	
Pót (elő) szűrő		nem	nem	nem	
Papírszűrő		nem FB 25/35 (rendelésre) Cikkszám: 41 60 14 (5 db)	nem FB 50 (rendelésre) Cikkszám: 41 60 21 (5 db)	nem FBV 25/35 (rendelésre) Cikkszám: 41 12 31 (5 db)	
Tartozék készletek:					
EW (elektromos kéziszerszám)		igen Cikkszám: 04 47 05	nem	igen Cikkszám: 04 47 05	
EWS (elektromos kéziszerszám és kiegészítők)		igen Cikkszám: 07 24 01	igen Cikkszám: 07 24 01	igen Cikkszám: 07 24 01	
EWA (elektromos kéziszerszám-antisztatikus)		igen	nem	nem	

Spezial-Sauger IS Permanent



ISP ARM-1435 EW

01 11 10

1400
42*
220*
35 / 25 / 22
69
55 x 40 x 55 cm
15,0
8 (gumi)

igen - folyamatosan
igen
nem
igen
igen

igen
igen
igen
igen
igen
nem, rendelhető: B 35
Cikkszám: 40 62 75
igen

FKP 4300 (poliészter)
Porvisszatartás: 99,99 %
Cikkszám: 41 60 69

3 x speciális úritőzsák
Cikkszám: 42 57 64 (5 db)
nem
FBV 25/35 (rendelésre)
Cikkszám: 41 12 31 (5 db)

igen
Cikkszám: 04 47 05
nem
nem

ISP ARH-1435 EW

01 17 76

1400
42*
220*
35 / 25 / 22
69
55 x 40 x 55 cm
15,0
8 (gumi)

igen - folyamatosan
igen
nem
igen
igen

igen
igen
igen
igen
igen
nem, rendelhető: B 35
Cikkszám: 40 62 75
igen

FKP 4300 HEPA (poliészter)
Porvisszatartás: 99,995 %
Cikkszám: 41 91 90

3 x speciális úritőzsák
Cikkszám: 42 57 64 (5 db)
nem
FBV 25/35 (rendelésre)
Cikkszám: 41 12 31 (5 db)

igen
Cikkszám: 04 47 05
nem
nem

ISP ARH-1035 Asbest EW

01 19 36

1000
42*
220*
35 / 25 / 22
69
55 x 40 x 55 cm
15,0
6 (gumi)

igen - folyamatosan
igen
nem
igen
igen

igen
igen
igen
igen
igen
nem, rendelhető: B 35
Cikkszám: 40 62 75
igen

FKP 4300 HEPA (poliészter)
Porvisszatartás: 99,995 %
Cikkszám: 41 91 90

3 x speciális PE úritőzsák (azbeszt)
Cikkszám: 42 57 57 (5 db)
nem
FBV 25/35 (rendelésre)
Cikkszám: 41 12 31 (5 db)

igen
Cikkszám: 04 47 05
nem
nem

Tartozék készlet EWR



1 db ø35 mm x 5 m gégecső piros
1 db lépcsős csatlakozó csomák
1 db forgatható csomák

Tartozék készlet EW/EWA



1 db ø35 mm x 5 m gégecső
1 db lépcsős csatlakozó csomák
1 db ø35 mm x 5 m antisztatikus gégecső (csak az EWA tartozéknál)

Tartozék készlet EWS



1 db ø35 mm x 5 m gégecső
1 db rozsdamentes fogócső
levegőszabályzóval
2 db 50 cm-es rozsdamentes szívócső
1 db fúgaszívó
1 db lépcsős csatlakozó csomák
1 db 37 cm-es profi szívófej kefebetéttel

védettség I



* csővégen mérve



Szívógép elektromos kéziszerszámokhoz

Az IS és HS széria víz- és porszívó gépei az iparnak és iparosoknak kínálnak kiváló megoldást a legkülönbözőbb feladatokra. Igényes felhasználóknak készül, elsősorban az elektromos kéziszerszámoknál keletkező por elszívására. A kifejlesztett szűrőrendszer s ennek automatikus tisztítása új lehetőségeket nyitott a szívóerő fokozásában, a porvisszatartásban és a tartósságban.



Speciális szívógépek

Speciális feladatok különleges technikát igényelnek. Ebből a célból ajánljuk széles kínálatunkat Önöknek (pl. kazán-, kerti tavak tisztítása, antisztatikus feladat), egészségre ártalmas (pl. azbeszt), vagy nagyobb folyadékmennyiség szívására alkalmas gépeinket. Különleges szűrőtechnika és számos egyéb megoldás megkönnyíti munkáját és védi egészségét.



Egyéb szívógépek

A GS és AS szívógépekkel kompromisszum nélkül takaríthat. Minden célra megfelelő gépet talál: víz-és porszívógépek iparosoknak és a háztartásba, porszívók szálloda és iroda takarítására. Nagy felületekre, durvaszemétre, gépekhez, építkezéseken való takarításra is megtalálja a megoldást.

ELECTROSTAR GmbH

Stuttgarter Straße 36

D - 73262 Reichenbach/Fils

Germany

Phone: +49 (0) 7153/982-0

Fax: +49 (0) 7153/982-307

infoe@starmix.de · www.starmix.de

Termékeink még: Starmix szaniter program:

Elektromos kéz- és hajszárítók, borotválkozó és kozmetikai tükrök, szappanadagolók

Az Ön kereskedője: